

Рафинерија уља Модрича а.д.

ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК
за достављање техничко-комерцијалне понуде за
набавку мобилне утоварне рампе

Модрича, Република Српска, Босна и Херцеговина
2026. год.


Технички задатак
Набавка мобилне утоварне рампе

1.	Предузеће - поштанска адреса - телефон - факс	Акционарско друштво за производњу, прераду и промет деривата нафте, Рафинерија уља а. д. Модрича Модрича, БиХ ул. Војводе Степе Степановића 49 +387 53 810111 +387 53 812541																		
2.	Назив објекта	Рафинерија уља Модрича а.д. Модрича																		
3.	Мјесто гдје се налази објекат	Модрича Војводе Степе Степановића 49 Република Српска, БиХ																		
4.	Техничке карактеристике предмета набавке	Избор најповољнијег понуђача за набавку мобилне утоварне рампе																		
5.	Почетни подаци	Набавка мобилне утоварне рампе за потребе Рафинерије уља Модрича а.д. Модрича																		
6.	Садржај задатка	<table><tr><td>Модел:</td><td>Мобилна утоварна рампа</td></tr><tr><td>Минимална носивост:</td><td>12000 кг (± 10%)</td></tr><tr><td>Укупна дужина :</td><td>11200 мм (±100мм)</td></tr><tr><td>Дужина нагибног дијела:</td><td>8500 мм</td></tr><tr><td>Дужина хоризонталног дијела:</td><td>2700 мм</td></tr><tr><td>Корисна ширина:</td><td>2000 мм</td></tr><tr><td>Минимална радна висина:</td><td>900 мм</td></tr><tr><td>Максимална радна висина</td><td>1650 мм</td></tr><tr><td>Укупна ширина</td><td>2340 мм</td></tr></table> Стандард квалитета: ЦЕ ознака и усаглашеност са важећим европским стандардима и прописима Мобилна утоварна рампа мора да испуњава следеће техничке захтјеве: - Систем подешавања висине: Електрохидраулични систем за подизање и спуштање рампе унутар прописаног опсега радне висине. - Носива конструкција: Робусна челична конструкција пројектована за тешку индустријску употребу. - Радна површина: Противклизна челична решетка са високим степеном антикорозивне заштите. - Стабилизација: Подесиве сигурносне стопе (ноге) за фиксирање и стабилизацију рампе	Модел:	Мобилна утоварна рампа	Минимална носивост:	12000 кг (± 10%)	Укупна дужина :	11200 мм (±100мм)	Дужина нагибног дијела:	8500 мм	Дужина хоризонталног дијела:	2700 мм	Корисна ширина:	2000 мм	Минимална радна висина:	900 мм	Максимална радна висина	1650 мм	Укупна ширина	2340 мм
Модел:	Мобилна утоварна рампа																			
Минимална носивост:	12000 кг (± 10%)																			
Укупна дужина :	11200 мм (±100мм)																			
Дужина нагибног дијела:	8500 мм																			
Дужина хоризонталног дијела:	2700 мм																			
Корисна ширина:	2000 мм																			
Минимална радна висина:	900 мм																			
Максимална радна висина	1650 мм																			
Укупна ширина	2340 мм																			

		током процеса претовара. - Бочна заштита: Интегрисане бочне заштитне ограде са функцијом вођења точкова и спречавања излијетања механизације са рампе. - Систем за помјерање: Индустијски точкови отпорни на хабање и уља, са интегрисаним вучним елементима за маневрисање. - Безбједносна опрема: Системи за заштиту од неконтролисаног помјерања током рада и сигурносни ланци са затезачима за чврсто фиксирање рампе за возило. Посебни захтјеви • Гарантни рок 24 мјесеца уз услов обезбјеђења резервних дијелова и сервисне подршке у гарантном и вангарантном року (одзив сервиса у року од 24-48 сати). • Обавезна испорука сигурносних ланаца са затезачима за фиксирање рампе за возило. • Рампа мора бити пројектована и израђена за безбједан прелазак виљушкара и одговарајуће манипулативне опреме. • Максимална дозвољена носивост мора бити јасно означена на рампи. • Рампа мора имати одговарајуће елементе сигурносне за стабилизацију током рада и операције претовара. • Радна површина мора бити противклизна. • Бочне стране морају имати заштитне елементе које смањују ризик од изласка точкова виљушкара са радне површине. • Понуђач мора доставити упутство за употребу, правила безбједног рада, одржавања и позиционирања рампе.
7.	Основни захтјеви према садржају техничког дијела понуде	7.1. Извод (рјешење) о регистрацији привредног субјекта или други документ у складу са законом 7.2. Понуђач мора бити овлаштен за продају и сервисирање мобилне утоварне рампе. 7.3. Понуђач је обавезан да достави доказ/ ауторизацију да је званични дистрибутер за мобилне утоварне рампе. 7.4. Понуђач треба да достави информацију о гарантном року мобилне утоварне рампе.

		7.5. Понуђач треба да достави фотографски приказ мобилне утоварне рампе у колору. 7.6. Рок испоруке мобилне утоварне рампе је 14 дана од дана потписивања уговора, ДАП Модрича.
8.	Контакт особа за техничка питања	Марко Благојевић конт. телефон: +387 66 995933 е-маил: blagojevicm@modricaoil.com


ИНИЦИЈАТОР
Инжењер за транспортну логистику


Марко Благојевић

САГЛАСАН
Руководиоц сектора логистике


Жарко Јовановић

ОДОБРАВА
ЗГД за логистику и одржавање


Стојан Симић

Модрича, 17.09.2026. године