Краља Алфонса XIII, број 37а
78000 Бања Лука, РС/БиХ
т. + 387 51 228 610
ф. + 387 51 215 386
info@optimagrupa.net
www.optimagrupa.net

ОДОБРАВАМ

Финансијски директор

ОПТИМА Група д.о.о.

Иван Шкет

16.11.2026. год.

ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

Испорука серверске опреме за „ОПТИМА Група" д.о.о Бања Лука

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

2026. год.

1	Предузеће: - поштанска адреса - телефон - факс - Директор - Електронска адреса	„ОПТИМА Група“ д.о.о Бања Лука Краља Алфонса XIII бр. 37а +387 51 228 610 +387 51 228 620 Иванковић А. info@optimagrupa.net
2	Локација	Краља Алфонса XIII 37а
3	Садржај задатка	Испорука серверске опреме: - Продукциони сервер - Backup сервер - Storage - Switch - Импелментација и конфигурација
4	Основни захтјеви конфигурације	**2x HPE ProLiant DL360 Gen11** Кол. Спецификација 1 HPE DL360 G11 NC CTO 1U Server (8SFF) 2 HPE Xeon Silver 4410Y (2.0GHz, 12-Core) CPU 2 Heatsinks 1 Full Fans Set 12 HPE 64GB Dual Rank DDR5-4800MHz Memory Kit 8 HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC SSD 1 HPE MR408i-O 16G OCP NVMe/SAS Controller, 4GB Cache + Battery 1 HPE BCM57416 10Gbps 2-Port BASE-T Adapter 1 HPE SN1100Q 16Gb 2-Port FC HBA (HP + 2 SFP) 2 HPE 800W Platinum Power Supply (94% Efficiency) 1 HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit Укупно: 24 физичка језгра, 768 GB DDR5 RAM, 3,84 TB bruto SSD.

Краља Алфонса XIII, број 37а
78000 Бања Лука, РС/БиХ
т. + 387 51 228 610
ф. + 387 51 215 386
info@optimagrupa.net
www.optimagrupa.net

1x HPE ProLiant DL360 Gen10

Кол.	Спецификација
1	HPE DL360 G10 NC CTO 1U Server (8SFF)
2	HPE Xeon Gold 6132 (2.60GHz, 14-Core) CPU
2	Heatsinks
1	Full Fans Set
1	HPE 64GB Quad Rank DDR4-2666MHz Memory Kit
2	HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SSD
1	HPE P408i-A SR 12G AROC SAS Controller, 2GB Cache + Battery
1	HPE 530T 10Gb 2-Port PCI Ethernet Adapter
1	HPE SN1100Q 16Gb 2-Port FC HBA (HP + 2 SFP)
2	HPE 800W Platinum Power Supply (94% Efficiency)
1	HPE 1U SFF Ball Bearing Rail Kit for G8–G10 Servers

Укупно: 28 физичких језгара, 64 GB DDR4 RAM, 960 GB bruto SSD.

1x IBM Storwize V5030E

Кол.	Спецификација
1	IBM Storwize V5030E SFF Control Enclosure
1	IBM Flash 5000 16Gb FC 4-Port Adapter Cards (Pair)
8	IBM FlashSystem 5000 3.84TB SAS 2.5" Flash Drive

Укупно: 30,72 ТБ бруто ССД капацитета, 16 Gb Fibre Channel.

2x Cisco Catalyst C9300

Кол.	Модел	Спецификација
2	C9300-48P-E	Cisco Catalyst 9300 48-Port PoE+ Network Switch
2	STACK-T1-1M	Cisco StackWise Stacking Cable, 1m
2	C9300-NM-8X	Cisco 8 × 10GbE Network Module

Имплементација и конфигурација наведене опреме

Наведене техничке спецификације представљају минималне захтјеве за понуђену опрему. Понуђачи могу понудити опрему новије генерације, са бољим техничким карактеристикама и већим перформансама од наведених.Није дозвољено нудити опрему слабијих техничких карактеристика од специфицираних. Сва понуђена опрема мора бити међусобно компатибилна и омогућавати несметан рад као јединствена инфраструктурна цјелина.

5	Посебни захтјеви	Понуђач је дужан извршити испоруку. Имплементација и конфигурација предметне опреме на локацијама корисника, конфигурација виртуелних машина и подизање hyperv окружења.
6	Локација уградње опреме	Сервер соба „ОПТИМА Група“ д.о.о Бања Лука
7	Контакт особа	Пекез Дејан, pekezd@optimagrupa.net

Назив критеријума	**Вриједност критеријума у бодовима (В)**	**Постотак- тежина критеријума (Р)**
Цијена	Бодовна оцјена ће се рачунати на основу следеће формуле: В = цијена min / цијена понуђача * 10 бодова, Гдје је „цијена min“ – минимална понуђена цијена од свих понуђача који испуњавају услове за процјену и поређење (В цијена min = 10 бодова)	60 %
Рок испоруке опреме	Бодовање се врши по следећој формули: Б=(Рок(мин.)/Рок(понуђача))*10 бодова (Макисмалан број бодова (10) ће добити понуђач са најкраћим роком испоруке опрреме)	40%

Одговорно лице:

Пекез Дејан